

	Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales	<b>CLIN-FT-163</b>
	<b>Organisation de l'entretien de la chambre à atmosphère contrôlée dans les secteurs d'hématologie</b>	
<b>Date de diffusion :</b> Novembre 2009 <b>Version :</b> 2 <b>Nombre de pages :</b> 8	<b>Rédigé par :</b> C. Braux - Infirmière en Hygiène hospitalière G. Masson, Cadre coordonnateur P. Martin, cadre de santé - Pôle cancérologie <b>Vérifié par :</b> Dr M.R. Mallaret	

## I. Objet

Décrire la chronologie et la répartition des tâches entre ASH et soignants, lors de l'entretien d'une chambre à atmosphère contrôlée.

## II. Objectif

Mettre à disposition un outil d'organisation du travail de l'entretien d'une chambre à atmosphère contrôlée occupée et après départ du patient. Ce document permet également l'évaluation des pratiques.

## III. Champ d'application

*Secteurs :* chambres à atmosphère contrôlée des unités d'hématologie

*Domaine :* Hygiène

## IV. Documents associés

- Entretien de la chambre en présence du patient **CLIN-FT-100**
- Entretien de la chambre au départ du patient **CLIN-FT-104**
- Calendrier périodique de l'entretien des unités de soins et consultations **CLIN-FT-137**
- Entretien et détartrage des points d'eau : lavabos, auges, postes de lavage des mains **CLIN-FT-092**
- Détergent et désinfectant des surfaces et matériels courants ANIOSURF Fraîcheur **CLIN-FT-013**
- Recommandations concernant l'utilisation du détergent neutre pour sols **CLIN-FT-130**
- Nettoyage et désinfection avec l'appareil vapeur SANIVAP en unité de soins **CLIN-FT-122**

<b>Diffusion</b>		Novembre 2009
<b>Classement</b>	Dans le classeur Bleu, document "Hygiène/CLIN " - Thème "Hygiène des locaux"	
<b>Rédaction</b>	C. Braux - IDE Hygiène hospitalière ; G. Masson, Cadre coordonnateur - P. Martin, cadre de santé - Pôle onco-hématologie	Octobre 2009
<b>Vérification</b>	Docteur M.R. Mallaret - Hygiène hospitalière	Novembre 2009

## V. Entretien quotidien de la chambre à atmosphère contrôlée en présence du patient

- Cet entretien est à réaliser après la toilette du patient et avant la réfection du pansement
- Demander au visiteur de sortir de la chambre pendant l'entretien
- L'ASH entre le chariot de ménage dans le sas ; utilisation d'un bandeau pour le lavage du sol de la chambre et du cabinet de toilette, un bandeau pour le sol du sas
- Préparation de la solution de détergent désinfectant chaque matin par l'ASH dans un bidon de 4 litres

		Produit	ASH	AS
Dans le sas	Préparer une cuvette avec 1 litre de solution de détergent désinfectant dilué et mettre une lavette propre	DD	x	
	Préparer les collecteurs de déchets neufs		x	
Tenue	Port sarrau, masque, charlotte		x	x
	Port gants vinyle		x	x
Intérieur chambre	<b>Humidifier la lavette</b>	DD	x	x
	Essuyer les montants, les barrières, la télécommande du lit	DD		x
	Entretien du matelas <b>si souillé</b> pendant la toilette, s'il est souillé changer systématiquement de lavette	DD		x
	Essuyer tous les équipements médicaux (pousse-seringue, scopes, potence ....)	DD		x
	Essuyer l'adaptable	DD		x
	Vérifier propreté des surfaces verticales ; nettoyer, désinfecter si souillées	DD	x	
	<b>Humidifier la lavette</b>	DD	x	
	Essuyer la table de chevet, téléphone, sonnette, télécommande TV	DD	x	
	Essuyer le bandeau lumineux	DD	x	
	Essuyer le tableau mural	DD	x	
	Essuyer les interrupteurs muraux	DD	x	
	Essuyer la poignée et la porte d'entrée de la chambre à hauteur d'homme	DD	x	
	<b>Humidifier la lavette</b>	DD	x	
	Essuyer l'armoire du patient : poignée et façade de la porte	DD	x	
	Essuyer la poignée et la porte de la salle de bains	DD	x	
	Vérifier propreté des surfaces vitrées : nettoyer avec du lave-vitres si nécessaire	Lave-vitres	x	
	Essuyer le rebord de la fenêtre	DD	x	
	Essuyer les grilles de reprise	DD	x	
	<b>Humidifier la lavette</b>	DD	x	
	Essuyer la table murale	DD	x	
	Essuyer les deux appliques lumineuses, la télévision	DD	x	
	Essuyer chaise, fauteuils : assise, dossier et accoudoirs	DD	x	
	Essuyer le flacon de gel hydro-alcoolique	DD	x	
Essuyer le vélo et le pèse-personne	DD	x		
Salle de bains Lavabo	<b>Humidifier la lavette</b>	DD	x	
	Essuyer l'extérieur distributeur papier essuie-mains	DD	x	
	Essuyer le distributeur de savon	DD	x	
	Essuyer les surfaces verticales proches du lavabo et l'applique lumineuse	DD	x	
	Nettoyer le bec et l'ensemble du robinet	DD	x	
	Nettoyer l'extérieur et l'intérieur de la vasque du lavabo	DD	x	
	Rincer l'intérieur de la vasque du lavabo	DD	x	
	Vérifier l'état de propreté de l'intérieur du meuble sous le lavabo, nettoyer ci-besoin	DD	x	
	Essuyer poignées et façade des portes des placards sous la vasque	DD	x	

Suite - V. Entretien quotidien de la chambre à atmosphère contrôlée en présence du patient

		Produit	ASH	AS
douche	Humidifier la lavette	DD	x	
	Essuyer flexible, pommeau de douche et filtre, robinet, barre d'appui, siège rabattable	DD	x	
	Essuyer les surfaces murales verticales	DD	x	
	Eliminer le sac poubelle des sanitaires dans le collecteur (sac noir)		x	
	Essuyer la poubelle (intérieur et extérieur)	DD	x	
	Mettre un nouveau sac		x	
WC	Humidifier la lavette	DD	x	
	Essuyer distributeur de papier WC, bouton de chasse, barre d'appui	DD	x	
	Tirer la chasse d'eau		x	
	Essuyer l'extérieur de la cuvette	DD	x	
	Mettre une petite quantité de détergent désinfectant dilué dans la cuvette	DD	x	
	L'appliquer avec la brosse et nettoyer l'intérieur de la cuvette		x	
	Tirer la chasse d'eau pour rincer		x	
Entretien du sol	Dépoussiérer le sol de la chambre et du cabinet de toilettes si nécessaire (poussières, présence de cheveux en quantité importante)		x	
	Evacuer le sac de la corbeille		x	
	Jeter gaze et salissures dans le sac noir du chariot de ménage		x	
	Mettre un nouveau sac dans la corbeille à papier		x	
	Laver le sol avec un bandeau	Détergent pour sol	x	
	Evacuer le bandeau sale et la lavette dans le circuit du linge sale		x	
Sas chambre à atmosphère contrôlée	Humidifier une lavette	DD	x	
	Vérifier la propreté des surfaces verticales : nettoyer, désinfecter si souillées	DD	x	
	Essuyer les poignées et les portes du placard	DD	x	
	Essuyer les poignées et les portes des chambres et d'entrée du sas à hauteur d'homme	DD	x	
	Nettoyer le guéridon de soins	DD	x	
	Essuyer le tableau mural	DD	x	
	Essuyer les tablettes	DD	x	
	Humidifier la lavette	DD	x	
	Essuyer le distributeur de papiers essuie-mains, le flacon de savon liquide, le flacon de gel hydro-alcoolique	DD	x	
	Evacuer le sac à déchets		x	
	Essuyer le support collecteur de déchets	DD	x	
	Mettre un nouveau sac à déchets		x	
	Humidifier la lavette	DD	x	
	Nettoyer le bec et l'ensemble du robinet	DD	x	
	Nettoyer l'extérieur et l'intérieur de la vasque du lavabo	DD	x	
	Rincer l'intérieur de la vasque du lavabo	Eau	x	
	Nettoyer et rincer la cuvette	DD	x	
	Dépoussiérer le sol du sas si nécessaire		x	
	Jeter la gaze et les salissures dans le sac noir du chariot de ménage		x	
Laver le sol avec un bandeau (le bandeau de la dernière chambre peut être utilisé)	Détergent pour sol	x		
Evacuer le bandeau sale et la lavette dans le circuit du linge sale		x		

## VI. Entretien mensuel du sas des chambres à atmosphère contrôlée

- Outre l'entretien quotidien du sas, un entretien périodique et approfondi doit être réalisé mensuellement.
- Cet entretien doit être programmé indépendamment des départs des patients hébergés dans les chambres à atmosphère contrôlée.
- L'utilisation de procédé vapeur est à privilégier

		Produit	ASH	AS
<b>Tenue</b>	Port tablier plastique		x	
	Port gants vinyle		x	
<b>SAS chambre à atmosphère contrôlée</b>	Humidifier une lavette	DD	x	
	Essuyer l'intérieur du placard et ensemble des étagères	Vapeur ou DD	x	
	Essuyer les poignées et les portes du placard	Vapeur ou DD	x	
	Essuyer les poignées et les portes des chambres et d'entrée du sas	Vapeur ou DD	x	
	Essuyer le tableau mural	Vapeur ou DD	x	
	Nettoyer, désinfecter les surfaces verticales	Vapeur ou DD	x	
	Essuyer les tablettes	Vapeur ou DD	x	
	Essuyer le distributeur de papiers essuie-mains, le flacon de savon liquide, le flacon de gel hydro-alcoolique	Vapeur ou DD	x	
	Essuyer l'intérieur du distributeur de papier essuie mains lors du réapprovisionnement	DD	x	
	Nettoyer le bec et l'ensemble du robinet	Vapeur ou DD	x	
	Nettoyer l'extérieur et l'intérieur de la vasque du lavabo	Vapeur ou DD	x	
	Appliquer la brosse ronde sur la bonde et maintenir sous vapeur quelques secondes pour entretenir le siphon du lavabo	Vapeur	x	
	Evacuer le sac à déchets		x	
	Essuyer le support collecteur de déchets	Vapeur ou DD	x	
	Mettre un nouveau sac à déchets		x	
	Nettoyer le guéridon de soins et la cuvette	Vapeur ou DD	x	
	Dépoussiérer le sol du sas		x	
	Jeter la gaze et les salissures dans le sac noir du chariot de ménage		x	
	Laver le sol avec un bandeau	Détergent pour sol ou vapeur	x	
	Evacuer le bandeau sale et la lavette dans le circuit du linge sale		x	
Tracer l'entretien sur la fiche de traçabilité dans le classeur		x		

VII. Entretien d'une chambre à atmosphère contrôlée au départ du patient ou hebdomadaire si séjour > 1 semaine

Méthodes : essuyage humide détergent désinfectant ou méthode vapeur			ASH	AS
Tenue	Port tablier plastique AS et ASH		x	x
	Port gants vinyle AS et ASH		x	x
Intérieur chambre	<b>Si départ, débarrasser la chambre</b> - de tout le matériel individuel - de tout le matériel technique n'équipant pas la chambre habituellement Si entretien hebdomadaire - veiller à déplacer les affaires du patient pour réaliser un entretien soigneux			x
	<b>Imprégner une lavette</b>	DD		x
	<b>Nettoyer le lit et ses accessoires</b> , barre sous le lit Montants verticaux et horizontaux, matelas (dessus, dessous) barrières télécommande et sonnette, pieds de lit, potences, moteur électrique <b>Vérifier l'état de la housse du matelas</b> (intérieur et extérieur) : la changer face à tout signe d'absence d'étanchéité (fiche technique <i>CLIN-FT-140</i> )	DD ou Vapeur		x
	<b>Entretien des mobiliers et accessoires :</b> Chaises, fauteuil (assise, dossier, accoudoirs, pieds montants), table, table de chevet (intérieur, extérieur, dessus, dessous, pieds, montants et poignées), téléphone, adaptable	DD ou Vapeur	x	
	<b>Nettoyer les équipements médicaux :</b> poussettes- seringues, brassard à TA. Si départ du patient : nettoyer les rails porte-potence	DD ou Vapeur		x
	<b>Imprégner une lavette</b>	DD ou Vapeur	x	x
	<b>Nettoyer toutes les surfaces verticales et horizontales :</b> Bandeaux électriques, support TV, TV, poignée de portes, toute la surface des portes, placard (intérieur, tablette, penderie), appliques lumineuses, interrupteurs et prises électriques, grilles de reprise d'air, rebord de fenêtre, tableau magnétique mural	DD ou Vapeur	x	
	Nettoyer les surfaces vitrées	Produit lave-vitre ou Vapeur	x	
	Nettoyer le rebord fenêtre	DD ou Vapeur	x	
	Fermer et évacuer le sac à déchets		x	
	Nettoyer la corbeille	DD ou Vapeur	x	
	Aspirer la grille de reprise après chaque départ de patient indépendamment de la durée du séjour	Aspirateur	x	
	Point d'eau	<b>Réhumidifier la lavette</b>	DD	x
Nettoyer l'extérieur du distributeur papiers essuie-mains		DD ou Vapeur	x	
Nettoyer le distributeur de savon ou le flacon, le porte savon		DD ou Vapeur	x	
Nettoyer des surfaces verticales et horizontales proches du lavabo, miroir, luminaire		DD ou Vapeur	x	
Nettoyer le placard sous vasque : parois intérieures du placard du tiroir, paroi extérieure et poignées		DD ou Vapeur	x	
Lavabo	<b>Réhumidifier la lavette</b>	DD	x	
	Rincer l'intérieur du lavabo	DD ou Vapeur	x	
	Nettoyer le bec et l'ensemble du robinet	DD ou Vapeur	x	
	Nettoyer plan du lavabo et intérieur de la vasque	DD ou Vapeur	x	
Douche	<b>Réhumidifier la lavette</b>	DD	x	
	Nettoyer le pommeau de la douche par essuyage	DD	x	
	Nettoyer le flexible et, mitigeur, barre d'appui, siège rabattable	DD ou Vapeur	x	
	Accrocher le pommeau de douche désinfecté. signaler toute robinetterie défectueuse pour programmer une réparation ou un remplacement		x	
	Nettoyer les surfaces verticales de la zone de la douche Nettoyer le porte-serviette	DD ou Vapeur	x	

**Suite - VII. Entretien de la chambre à atmosphère contrôlée au départ du patient  
(ou 1 fois/semaine si séjour > 1 semaine)**

<b>Méthodes : essuyage humide détergent désinfectant ou méthode vapeur</b>		<b>ASH</b>	<b>AS</b>
<b>WC et accessoires</b>	Réhumidifier la lavette	DD	x
	Nettoyer le distributeur de papier WC, le bouton chasse d'eau, barre d'appui Nettoyer l'abattant, le dessus et l'extérieur de la cuvette des WC Tirer la chasse d'eau. mettre une petite quantité de détergent pour sanitaires dilué. l'appliquer avec la brosse et brosser l'intérieur de la cuvette, nettoyer le support de la brosse Tirer à nouveau la chasse d'eau pour rincer Essuyer le manche de la brosse et la replacer dans son support	DD ou Vapeur	x
	Fermer le sac poubelle des sanitaires et éliminer dans le collecteur (sac noir) du chariot d'entretien		x
	Evacuer la lavette dans le circuit du linge sale		x
	Fermer et évacuer le collecteur de déchets des sanitaires Nettoyer la poubelle	DD ou Vapeur	x
	Dépoussiérer, le sol du cabinet de toilette et de la chambre (commencer par le plus loin de l'entrée de la chambre)		x
	Collecter les salissures dans la chambre et évacuer la gaze dans le collecteur de déchets du chariot		x
<b>Entretien du sol</b>	Laver les plinthes avec un bandeau. Utiliser ce même bandeau pour le sol de la chambre Laver le sol du cabinet de toilette	Vapeur	x
	Laver le sol de la chambre avec un bandeau : ce lavage doit être soigneux et concerner les plinthes Eliminer lavettes et bandeaux dans le circuit du linge sale	Détergent pour sol ou Vapeur	x
	Tracer l'entretien sur la fiche de traçabilité dans le classeur		x
	Jeter les gants UU et effectuer une friction avec GHA		x
	Mettre le livret d'accueil sur la table de nuit		x



	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept		Oct		Nov		Déc		
	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	
Hebdo S 1																									
Hebdo S 2																									
Hebdo S 3																									
Hebdo S 4																									
Hebdo S 5																									
Départ patient																									
*Mensuel																									
**Semes																									

\*Mensuel : secteurs à risque - \*\* Semestriel : Secteurs conventionnels. Noter date et initiales des personnes réalisant l'entretien périodique

Pour l'entretien de la chambre au départ du patient, si turn-over des patients est important et le nombre de lignes insuffisant, voir tableau complémentaire au verso

	Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin		Juillet		Août		Sept		Oct		Nov		Déc	
	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH	S	ASH
Départ patient																								